
Кровать
Cloud-05



Moonk

Для сборки кровати Cloud-05 вам понадобятся:

150 - Винт 8×40 мм потайной

x8

115 - Шестигранник

x1

145 - Стяжка угловая Ферро + демпферы прорезиненные

x2

146 - Полка Ферро - уголок

x2

144 - Штанга Ферро Соло

x1 комплект (2 шт)

149 - Ограничитель матраса

x2

148 - Газлифт для подъемного механизма

x2

147 - Подъемный механизм (правое и левое)

x1 комплект

151 - М8×20 мм

x28

152 - М8×50 мм по шестигранник


x4

153 - М6×20мм

x6

*Дополнительно может понадобиться следующий инструмент: рулетка, уровень

x4



154 - M6×40 мм

x4



155 - Гайка

x4




156 - Шайба



Отвертка крестовая
(не входит в комплект поставки)

Детали сборки кровати Cloud-05

1 - Царга продольная внешняя
2 - Царга продольная внутренняя
3 - Стенка поперечная - изголовье
4 - Стенка поперечная - изголовье
5 - Стенка продольная дет.1
6 - Средняя планка
7 - Вкладное дно бельевого ящика (2 шт.)
8 - Ортопедическое основание цельносварное Летто Медио
9 - Опоры – ножки буковые (4 шт.)



Рекомендации по сборке мягкой мебели:


- Проводите сборку вдвоём.
- Перемещайте все детали бережно, без рывков, избегайте их падений и ударов.
- Передвигайте кровать и ее детали слегка приподнимая их для исключения деформации и поломки.
- Собирайте кровать на ровной поверхности, перепад высот не должен превышать 1 мм на расстоянии 1 м.
- При наличии больших перепадов высот поверхности пола их можно нивелировать путем установки дополнительных самоклеющихся накладок (из пробки, резины, войлока или пластика) на опоры модулей.

Рекомендации по использованию мягкой мебели:

- По-возможности расположите кровать так, чтобы на неё не попадали прямые солнечные лучи.
- Располагайте кровать на расстоянии более 30 см от отопительных приборов.
- Обеспечьте защиту кровати от прямого контакта с водой.
- При раскладывании трансформируемых элементов кровати действуйте аккуратно, избегая резких движений и перекосов.
- Для удаления загрязнений не используйте щётки с жёсткой щетиной, чтобы не повредить поверхность.
- Для чистки пылесосом используйте специализированные насадки для мебели.
- Перед применением чистящих средств протестируйте их на образце ткани или в неприметном месте.

1

Определите место расположения кровати




Не допускайте срыва резьбы при закручивании винтов шуруповертом.
Обращаем ваше внимание, что сборка должна производиться на ровной горизонтальной поверхности.

2 Сборка кровати

Установите на царги 1 и 2 фурнитуру **#144** с помощью винтов М8*20 мм **#151.**

Закрепите царги 1 и 2 между поперечных стенок 3 и 4 с помощью стяжек угловых **#145** и винтов М8*20 мм **#151**
Полки - уголок **#146** закрепите на краях, с помощью винтов М8*20 мм **#151** внешней 1 и внутренней 2 царги.




3

Присоедините поперечную стенку – изголовье **3** и **4** к корпусу кровати с помощью М8×20 **#151**



4


Присоедините продольную стенку (заднюю) **5** – с помощью винтов 8×40 мм **#150** и шайбы **#156**



Обращаем ваше внимание, что канты на спинках должны быть завернуты друг за друга. Это необходимо для правильного прилегания к корпусу.


5


Установите опоры 9
с помощью винтов M6×40
#154 и гайки **#155**



6


Установите подъемный механизм **#147** с помощью винтов M6*20 **#152**, вкладное дно бельевого ящика 7, средник 6 и и угловые стяжки под матрас **#145** с помощью винтов M8*20 мм **#151**






7

Установите газлифты **#148**
и ограничитель матраса **#149.**
Установите реечное дно **8**



8

После этого вложите матрас.
Ваша кровать готова!



Moonk

Если у вас возникли вопросы или пожелания,
мы будем рады пообщаться с вами:

8499-391-90-28
8926-706-37-86 WhatsApp

order@moonk-design.com